

Cygneco 2022
1) iso immunisé Rh =

✓ * mer - Pere +

✓ * Risque d'anémie fœto placentaire

2) HTA Gravidaïque

✓ * TA > 14/90

3) Cas prophylaxie de l'allo-immunisation fœto maternel RH est indiquée?

✓ * Pere + mere - enfant +

4) - 8 ans → pas risque

- HTA chronique → Non

- Chorion amniotite à craindre → Non

✓ - Retard de croissance intra utérine → ✓

✓ - Galactorrhée signe de la HIU → ✓

5) Placenta Trauma =

+ " " non recouvrant à terme mise au monde → Non

+ Hématome Rétro-placentaire PPravi Proche → Non

+ HTA Trouvé → Non

+ Altération Rythme cardiaque fœtal → Non

+ Corticothérapie prénatale réalisée avant 34 SA

✓ Si saignement → ✓

6) 1^{er} exam pr Dg Grossesse après 10 Jr Retard de Règle

✓ * Dosage sanguin de B H C G.

7) Hémorragie 3^e Trimestre rapportée =

✓ * Rupture Utérine

* Avortement → Non

✓ * Hématome Rétro-Placentaire

✓ * Hémorragie de benkhiser

✓ * Placenta bas inséré

12) Dt Gest simple qu de :

- ✓ + HTA
- ✓ + Menace Accouch Prémat
- ✓ + Inf Urin
- ✓ + Macrosomie fœtal
- ✓ + IR.

13) Object. echo 1^{re} tr =

- ✓ + Vitalité de Grossesse
- ✓ + nombre d'embryons
- ✓ + Datatⁿ de Grossesse

14) 1^{er} echo pr datatⁿ de Grossesse

- ✓ + 12 SA

15) Amenorrhée Secondaire vc H bila normal.
Dg :

- ✓ + Grossesse
- ✓ + Amenorrhée Psychogène

16) Dt Gest :

- ✓ + HTA Mycard septale est une cause not^e fœtal in utero
- ✓ + F. Pigeur \Rightarrow Dt utérin

8) insert° basse du Placenta =

- ✓ * Placent gr segment inf
- ✓ * Multipari + Risque
- ✓ * Hémorragie / Rupture poche d'eau peut les antérioriser
- ✓ * R. entrée anémie fœtal sévère
 - Echo peut Dg à 12 sa → Non

9) Elément de Gravité d'une prééclampsie =

- ✓ * Reflexe ostéo tendineux vifs
- ✓ - HTA $> 16/11$
- ✓ - Créatinémie $\geq 105 \mu\text{mol/L}$
 - Plaquette $150000 \text{ et } /\text{L} \rightarrow \text{Non}$
- ✓ - Transaminase $> 150 \text{ UI/L}$

10) Avortement spontané du 1^{er} tr. dues à

- ✓ * Causes hormonal
- ✓ * Anomalie chromosomique de l'œuf

11) Passage d'hématie fœtal la circulation maternelle possible lors de

- ✓ * Gross échia utérine
- ✓ * Intervent° - plantation de Gross
- ✓ * Accouchement
- ✓ * Amniocentèse
- ✓ * Gross tt situat° à Risque

17) Jene en tene et en Debut de Travail

✓ * Perte Bouchon Muqueux.

✓ * Contract° Uterin régulier et Douleuruse

✓ * Modificat° col Uterine

18) Avrtu tardif

✓ * Malformat° du corps Uterine

✓ * T° Maternelle

✓ * Béance - cervico-isthmique

* Abenat° chromosomique → NON

✓ * infect° du pôle inf. de l'œuf