


EVALUATION URO-NEPHROLOGIE

Infirmiers de Santé Publique

Questions ouvertes courtes : QROC (10 points)

1- Compléter les légendes suivantes :

- 1 :
- 2 :
- 3 :
- 4 :
- 5 :



2- Le néphron est constitué de 2 éléments, Lequels ?? :

3- Citez 2 fonctions du rein :

1 -

2-

4-Citez 2 Hormones produites par le rein.

1-

2-

5-Citez 2 étiologies à Evoquer devant une hématurie :

1 -

2 -

6- Quelle est la différence entre une Rétention Aigue d'urines (RAU)et l'Anurie :

RAU :La vessie est

Anurie :La vessie est

7-Définition de la Pollakiurie et citez 1 étiologie.

Définition :

Causes : 1-

8- Citez 2 causes d'oedèmes des membres inférieurs localisés.

1-

2-

9- 2 indications de la dialyse en urgence :

1-

2-

10- Quel est l'examen à réaliser qui confirme la présence d'un Cancer de Prostate.

1-

11-Quel cancer urologique est le plus fréquent après l'âge 60 ans.

12- Les Infections Urinaires de l'homme regroupent 3 entités lesquels ??

13- Citez 2 Facteurs favorisant la survenue de Cancer de Vessie.

14- Quelle est la composition des lithiases Radio-Opaque.

Questions à choix multiples (QCM) :

1-Quelles sont les réponses fausses :RF (2)

L'insuffisance rénale aigue (IRA) est :

- A-Progressive.
- B-Réversible en cas de prise en charge précoce.
- C-La taille des reins est diminuée.
- D- La prise de médicaments est une cause fréquente d'IRA.
- E-Peut nécessiter une dialyse en urgence

2-Quelles sont les réponses justes. RJ(3)

L'hématurie est :

- A -Un symptôme banal ne nécessitant aucune exploration complémentaire.
- B-Peut être révélatrice de lithiasés rénales, de tumeurs rénales.
- C-Peut être liée à une prise médicamenteuse.
- D-Détectée à l'ASP (Abdomen sans préparation)
- E -Etre en rapport avec une infection urinaire.

3-Quelles sont les réponses fausses : RF(2 ou 3)

La Rétention Aigue d'urines :

- A -Une Urgence Urologique.
- B-Asymptomatique
- C- Révéler un Adénome de Prostate .
- D-Liée à une atteinte Neurologique .
- E-Traités souvent par réhydratation par du sérum salé isotonique .

4-Quelles sont les réponses Justes :RJ (2 ou 3)

Les traumatismes de l'Urètre :

- A-Surviennent rarement après un Traumatisme.
- B- Peuvent se compliquer de choc hémorragique.
- C-Peuvent entraîner une Rétention Aigue D'Urines ;
- C-La chute en Califouchon est un Mécanisme de survenue.
- D-Nécessitent rarement un geste chirurgical


EVALUATION URO-NEPHROLOGIE

Infirmiers de Santé Publique

Questions ouvertes courtes : QROC (10 points)

1- Compléter les légendes suivantes :

- 1 : Rein
- 2 : Uretère .
- 3 : Urètre .
- 4 : Glande Surrénale
- 5 : Vessie



2- Le néphron est constitué de 2 éléments, Lesquels ?? :

- Le Glomérule.
- Les tubules rénaux.

3- Citez 2 fonctions du rein :

- 1 – Élimination des déchets azotés.
- 2- Équilibre Hydro-Électrolytique.
- 3- Formation d 'hormones .

4-Citez 2 Hormones produites par le rein.

- 1- Érythropoïétine
- 2- Rénine.
- 3- Vitamine D (1 alpha hydroxylase)

5-Citez 2 étiologies à Evoquer devant une hématurie :

- 1 – Infection Urinaire
- 2 – Lithiase de l'arbre Urinaire ;

6- Quelle est la différence entre une Rétention Aigue d'urines (RAU)et l'Anurie :

RAU : La vessie est **Pleine.**

Anurie : La vessie est **Vide**

7-Définition de la Pollakiurie et citez 1 étiologie.

Définition : Augmentation de la fréquence des mictions.

Causes : 1- Infection urinaire ,Grossesse.

8- Citez 2 causes d'oedèmes des membres inférieurs localisés.

- 1- Infection :Erysipèle
- 2- Piqure d'insecte.
- 3- Thrombophélie.
- 4- Varices.

9- 2 indications de la dialyse en urgence :

- 1- Œdème Aigu du Poumon
- 2- Hyperkaliémie menaçante.
- 3- Acidose métabolique.
- 4- Hyperurémie.

10- Quel est l'examen à réaliser qui confirme la présence d'un Cancer de Prostate.

1- Biopsie Prostatique.

11-Quel cancer urologique est le plus fréquent après l'âge 60 ans.
Cancer de la Prostate .

12- Les Infections Urinaires de l'homme regroupent 3 entités lesquelles ??

Cystite -Pyélonéphrite -Prostatite.

13- Citez 2 Facteurs favorisant la survenue de Cancer de Vessie.

- Tabagisme.
- Radiothérapie.
- Carcinogènes Industriels. (ALANINE,TOLUIDINE).

14-Composition des lithiases Radio-opaque :

Les lithiases Radio-Opaques sont d'origine « **Calcique** »
Oxalo-Calcique ou Phospho-Calcique

Questions à choix multiples (QCM) :

1-Quelles sont les réponses fausses :RF (2)

L'insuffisance rénale aigue (IRA) est : **A C**

A-Progressive.

B-Réversible en cas de prise en charge précoce.

C-La taille des reins est diminuée.

D- La prise de médicaments est une cause fréquente d'IRA.

E-Peut nécessiter une dialyse en urgence

2-Quelles sont les réponses justes. RJ (3)

L'hématurie est : **B,C,E**

A -Un symptôme banal ne nécessitant aucune exploration complémentaire.

B-Peut être révélatrice de lithiases rénales, de tumeurs rénales.

C-Peut être liée à une prise médicamenteuse.

D-Détectée à l'ASP (Abdomen sans préparation)

E -Etre en rapport avec une infection urinaire.

3-Quelles sont les réponses fausses : RF(2)

La Rétention Aigue d'urines : **B,E**

A -Une Urgence Urologique.

B-Asymptomatique

C- Révéler un Adénome de Prostate .

D-Liée à une atteinte Neurologique .

E-Traités souvent par réhydratation par du sérum salé isotonique .

4-Quelles sont les réponses Justes :RJ (3)

Les traumatismes de l'Urètre : **B,C,D**

A-Surviennent rarement après un Traumatisme.

B- Peuvent se compliquer de choc hémorragique.

C-Peuvent entraîner une Rétention Aigue D'Urines ;

D-La chute en Califouche est un Mécanisme de survenue.

E-Nécessitent rarement un geste chirurgical

